

108 16 768

Российская федерация
ОАО "Сургутнефтегаз"

Сургутская центральная база производственного обслуживания
по прокату и ремонту электропогрузных установок

Мост крана мостового
однобалочного опорного Q=5 т

Паспорт №15

ЦБ-204.00.000ПС

Рег. № 7

ЦБАЗА РММ Инролет

г. Сургут

					ЦБ-204.00.000ПС			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Мост крана мостового однобалочного опорного П-5т	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Киреев	А.И.	Б.И.	07.07.91			1	6
Пров.	Приходько	Б.И.	Б.И.	07.07.91				
Зам. нач.	Вьюжанин	Б.И.	Б.И.	07.07.91				
Н.контр.	Калиниченко	Б.И.	Б.И.	07.07.91				

устройства и безопасной эксплуатации подъемных кранов" ПБ10-382-00, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 г. № 98.

2.3 Расчетная скорость передвижения

моста, м/мин

27,0

2.4 Тип кранового рельса:

P43

2.5 Ширина головки кранового рельса, мм

70

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

3.1 Характеристика редуктора

№ поз. по рис.1	Наименование, тип	Обозначение по чертежу	Передаточное число
3	Редуктор вертикальный A=400	24-27654АП	i=36,71

3.2 Рама под привод механизма передвижения тележки выполнена для электродвигателя типа 4A90L6Y3.

3.3 Приборы и устройства безопасности

Наименование, место установки	Назначение	№ поз. по рис.1
Домкрат тележки	Опорная деталь на случай поломки колес и осей ходовых устройств	4

3.4 Данные о металле основных элементов металлоконструкций

Наименование узлов и элементов	Материал, сортament	Примечание
Балка несущая	Труба $\frac{426 \times 10 \text{ ГОСТ } 8732-78}{20 \text{ ГОСТ } 8731-74}$ Двутавр $\frac{36 \text{ ГОСТ } 8239-89}{\text{ВСт3сп5 ГОСТ } 535-88}$	Сварная конструкция
Балка тележки	Швеллер $\frac{27 \text{ ГОСТ } 8240-89}{\text{ВСт3сп5 ГОСТ } 535-88}$	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЦБ-204.00.000ПС

Лист
2

4. Свидетельство о приемке

Мост крана мостового однобалочного опорного Q=5т заводской № 15 изготовлен и принят в соответствии с рабочими чертежами ЦБ-204.00.000 и признан годным к эксплуатации после проведения заказчиком монтажа и испытаний согласно "Правилам устройства и безопасной эксплуатации подъемных кранов" ПБ10-382-00 утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99г. №98.

Контролер ОТК

МП  личная подпись

Местисенная Г. И.
расшифровка подписи

07 2002

год, число, месяц

5. Гарантии изготовителя

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие моста крана мостового однобалочного опорного требованиям рабочих чертежей.

5.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № докум.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ЦБ-204.00.000ПС

Лист
3