




АТЛАНТ



*Буарейт
инв № 11260950*

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИНСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ

1.1 Морозильник компрессионный предназначен для замораживания, приготовления пищевого льда в зоне замораживания I и хранения замороженных продуктов в зоне хранения II в соответствии с рисунком 1.

1.2 Морозильник работает от электрической сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В при отклонении напряжения 10% от номинального значения и частотой (50±1) Гц.

1.3 Морозильник должен эксплуатироваться в бытовых помещениях с температурой окружающей среды от плюс 16 до плюс 32 °С при относительной влажности не более 75 %.

1.4 В холодильной системе используется озонобезопасный хладон R134а.

1.5 Модель морозильника выпускается в разных исполнениях, которые отличаются цветом, формой двери, наличием звуко-

вой сигнализации. Номер исполнения указан двумя последними цифрами (XX) в обозначении модели на табличке морозильника и в гарантийной карте.

1.6 Основные параметры морозильника указаны в таблице

1.7 Завод-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию морозильника, сохраняя неизменными основные параметры.

1.8 В комплект поставки входят: упакованный морозильник изделиями в соответствии с таблицей 2, руководство по эксплуатации и гарантийная карта с этикеткой энергоэффективности.


ВНИМАНИЕ! При покупке морозильника проверьте правильность заполнения гарантийной карты, наличие штампа организации, продавшей его, и даты продажи на отрывных талонах.

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ	ММ-163-XX	ММ-164-XX
Общий объем морозильника, дм ³	200	240
Полезный объем морозильника, дм ³	179	209
Температура в морозильнике в режиме "Хранение", °С, не выше	минус 18	минус 18
Номинальная мощность замораживания, кг/сут, не более	20	20
Суточная производительность получения льда, кг, не более	2,2	2,2
Номинальное суточное электропотребление при температуре окружающей среды плюс 25 °С, кВт/ч	1,09	1,17
Суммарная площадь для хранения продуктов, м ²	0,92	1,10
Габаритные размеры с выпуклой дверью, мм, не более	1310x600x630	1490x600x630
Габаритные размеры с плоской дверью, мм, не более	1310x600x600	1490x600x600
Масса морозильника, кг, не более	56	61
Содержание серебра, г	1,4309	1,4309
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более	43	43
Класс энергетической эффективности по ГОСТ 51565-2000	С	С

Таблица 2

ИЗДЕЛИЯ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	Позиция на рисунке 1	КОЛИЧЕСТВО, шт.	
		ММ-163-XX	ММ-164-XX
Щиток декоративный	1	1	1
Опора	2	2	2
Корзина	3	1	1
Корзина	4	2	3
Щиток	5	2	2
Сосуд (для замораживанияпельменей, ягод и других мелких продуктов)	6	1	1
Упор задний	7	2	2
Форма для льда	8	1	1
Лопатка	9	1	1
Аккумулятор холода	10	1	1



I — зона замораживания;
 II — зона хранения

Рисунок 1 — Расположение зон морозильника и его комплектующих

